

PDF Druckservice für Medienprofis - MANUAL

PDF-Druckservice Kurzinfo

Beschnitt

Achten Sie auf die richtige Beschnittanlage in Ihrem Dokument. Der Beschnitt ist für die jeweiligen Fotobücher sowie deren Cover verschieden (s. Tabelle).

So wird zum Beispiel auf den Innenseiten zum Bund kein Beschnitt angelegt. Beispiel: Fotobuch Hardcover: Inhalt 3 mm, Cover 10 mm

Bildauflösung

Die Auflösung Ihrer Bilder in der platzierten Endgröße im Dokument sollte 300-360 dpi entsprechen. Eine zu hohe Auflösung (über 450 dpi) wird bei der Konvertierung über die BUSINESS-SHOP_pdf.joboptions automatisch angepasst (siehe „PDF-Format“)

Dokumentvorgaben

Mit den von CeWe bereitgestellten Vorlage-Dateien für Adobe® In-Design® CS3 und Quark® XPress brauchen Sie kein Dokument mehr einrichten und können gleich loslegen. Falls Sie doch Ihre eigenen Vorlagen verwenden, finden Sie die benötigten Größen- und Beschnittangaben in der Tabelle. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen Maße. Ein Beispiel finden Sie am Ende dieses Manuals.

Farbprofil installieren

Mit dem von CeWe bereitgestellten Farbprofil BUSINESS-SHOP_color.icc ist das Farbmanagement sehr einfach. Kopieren Sie das Profil einfach in Ihr System!

▶ Unter Mac OS:

Kopieren Sie das von CeWe bereitgestellte Farbprofil in Ihr System unter: HD > Benutzer > „Benutzername“ > Library > Color Sync > Profiles

► Unter Windows:

Kopieren Sie das von CeWe bereitgestellte Farbprofil in Ihr System unter: C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color
(alternativ lässt es sich auch über die rechte Maustaste installieren).

Achtung: Bitte starten Sie anschließend Ihr Programm neu, um das Farbprofil zu aktivieren und überprüfen Sie unbedingt vor dem PDF-Export, ob das Farbprofil in den Ausgabeoptionen (siehe „PDF-Format“) auch tatsächlich angewählt ist. Wählen Sie es ansonsten manuell aus.

Farbräume und Konvertierung

Beim Ausführen des PDF-Exports (siehe „PDF-Format“) werden Ihre Daten farbrichtig in unseren CMYK-Druckfarbraum konvertiert. Dieses geschieht unter Berücksichtigung der Eingabeprofile, die den Bildern zugewiesen sind (z.B. sRGB oder Adobe RGB) und des laut Anleitung installierten Ausgabeprofiles. Wenn Sie Objekte schon in CMYK anlegen möchten, bleiben deren Werte bis zum Druck erhalten. Für ein angenehm gesättigtes Schwarz (z.B. für Hintergründe) empfehlen wir den Wert C=50%, M=20%, Y=20%, K=100%.

PDF-Format / PDF-Vorgabe installieren

CeWe arbeitet mit dem PDF-Druckstandard PDF/X-3:2002. Mit der von CeWe bereitgestellten PDF-Vorgabe BUSINESS-SHOP_pdf.joboptions ist das Erstellen einer passenden PDF-Datei sehr simpel. Gleichzeitig wird Ihr Dokument dabei mithilfe des zuvor installierten BUSINESS-SHOP_color.icc Farbprofils (siehe „Colormanagement“), in den passenden CMYK-Druckfarbraum konvertiert. Kopieren Sie die PDF-Vorgaben einfach (wie im Folgendem beschrieben) in Ihr System!

Für Adobe® InDesign® bzw. Acrobat® Distiller:

▶ **Unter Mac OS**

Kopieren Sie die von CeWe bereitgestellten Joboptions in Ihr System unter: Library > ApplicationSupport > Adobe PDF > Settings und wählen Sie diese Export-Vorgaben zum Erstellen Ihrer Fotobuch- PDF-Datei.

▶ **Unter Windows**

Kopieren Sie die von CeWe bereitgestellten Joboptions in Ihr System unter: \Dokumente und Einstellungen\All Users\Gemeinsame Dokumente\Adobe PDF\Settings und wählen Sie diese Export-Vorgaben zum Erstellen Ihrer Fotobuch-PDF-Datei.

Benutzerdefinierte Vorgaben, die in diesem Ordner gespeichert werden, sind in allen Adobe® Creative® Suite-Anwendungen verfügbar.

Für Quark® XPress:

▶ Importieren Sie die von CeWe bereitgestellten Ausgabeinstellungen BUSINESS-SHOP_ausgabe in Ihr Programm unter:
Menü > Bearbeiten > Farbeinstellungen > Ausgabe...

▶ Importieren Sie den von CeWe bereitgestellten Druckstil BUSINESS-SHOP_stil in Ihr Programm unter:
Menü > Bearbeiten > Ausgabestile

▶ Erstellen Sie nun Ihr PDF über den Menüpunkt
Menü > Ablage > Exportieren > Layout
und wählen im unteren Bereich des Fensters „Als PDF exportieren“ den PDF-Stil BUSINESS-SHOP_stil.

Schriften

Schriften müssen entweder als kompletter Schriftsatz im PDF eingebettet werden oder vorher in Zeichenwege (Vektorkurven) umgewandelt worden sein. Eine korrekte Einbettung geschieht automatisch mit der Konvertierung über die BUSINESS-SHOP_pdf.joboptions (siehe „PDF-Format“).

Seiten


Die minimale Seitenzahl beträgt 26 Seiten. Die Seitenanzahl können Sie in den Vorlage-Dokumenten eigenhändig in Schritten zu je acht Seiten erhöhen. Die maximale Begrenzung für die jeweiligen Produkte entnehmen Sie bitte der Tabelle dieses Manuals.

Achtung: Die erste Seite ist immer eine rechte Seite.

Aus produktionstechnischen Gründen fügt CeWe ein weißes Blatt (2 Seiten) zwischen der letzten Inhaltseite und dem Umschlag ein.

Typ	Fotobuch	Endformat Einzelseiten Innen (Breite x Höhe)	Beschnitt Innenseiten (3x außen, im Bund Innen 0)	Format inkl. Beschnitt Einzelseiten Innen PDF-Größe (Breite x Höhe)	Cover geschlossenes Endformat (Breite x Höhe)	Cover Beschnitt (4x außen, geschlossen)	Seitenanzahl (nur in 8er-Schritten)	Rückenbreite des Covers**	Cover offenes Format inkl. Beschnitt & Rückenbreite PDF-Größe (Breite x Höhe)
Hardcover	Fotobuch Quadratisch	205 x 205	3	208 x 211	209 x 210	10	26/34	6,6	444,6
							42/50	8	446
							58/66	9,3	447,7
							74/82	10,7	448,7
							90/98	12	450
	Fotobuch Groß	205 x 270	3	208 x 276	209 x 275	10	26/34	6,6	444,6
							42/50	8	446
							58/66	9,3	447,7
							74/82	10,7	448,7
							90/98	12	450
106/114	13,4	451,4							
122/130	14,8	452,8							
Softcover	Fotobuch Quadratisch	205 x 205	3	208 x 211	205 x 205	10	26/34	3,2	433,2
							42/50	4,6	434,6
							58/66	5,9	435,9
							74/82	7,3	437,3
							90/98	8,7	438,7
	Fotobuch Groß	205 x 270	3	208 x 276	205 x 270	10	26/34	3,2	433,2
							42/50	4,6	434,6
							58/66	5,9	435,9
							74/82	7,3	437,3
							90/98	8,7	438,7
106/114	10,1	440,1							
122/130	11,5	441,5							

* Alle Maßangaben in mm ** seitenzahlabhängig



...entdecken Sie die Möglichkeiten!